
GO-ÉLAN
Pour que le jeu continue


Chez Go-Élan,
nous prenons
l'art de jouer
au sérieux

Pour que le jeu continue...

La mission Go-Élan

Provoquer des rires, des moments mémorables et réinventer l'univers du jeu, en encourageant le développement d'un mode de vie actif.

Fier créateur d'UGO, Go-Élan se démarque par sa volonté de ramener les enfants dans les parcs en leur offrant des jeux adaptés à la façon de jouer des enfants d'aujourd'hui.

UGO est une innovation signée Go-Élan, votre manufacturier Québécois d'équipements pour aire de jeu extérieure. La nouvelle gamme UGO est l'essence même du jeu, alliant la technologie au savoir-faire manufacturier. Les modules de jeux UGO sont des structures à la fois immersives et ludiques.

Votre fabricant Québécois depuis 1985

Ayant une expertise de plus de 39 ans avec une approche intergénérationnelle et accessible, nous sommes fiers de vous offrir des équipements durables et robustes conçus avec des matériaux répondant aux plus hauts standards de l'industrie.

Que ce soit en formule livraison, installation ou clé-en-main, Go-Élan vous offre tout au long du processus, un service 5 étoiles, une philosophie basée sur 5 principes ; Écouter, Conseiller, Produire, Livrer et Satisfaire.

Et parce que nous concevons, fabriquons et assemblons nos produits, nous sommes capables de les personnaliser spécifiquement pour vous.

CONÇU
FABRIQUÉ
ASSEMBLÉ
AU QUÉBEC

Travailler avec l'équipe de Go-Élan, c'est :

AVOIR L'ESPRIT TRANQUILLE GRÂCE À DES ÉQUIPEMENTS SÉCURITAIRES (CSA)

De nombreux tests sont effectués à chaque étape de la production. L'intégrité structurale des produits est certifiée par un ingénieur agréé et Inspecteur Canadien des Aires de Jeu Certifié (ACPL) (CSA).

ÊTRE COMPLICE DANS LA CRÉATION DU PROJET AVEC UNE ÉQUIPE OFFRANT UN SERVICE 5 ÉTOILES

Écouter / Conseiller / Concevoir / Livrer / Satisfaire

Tels sont nos mots d'ordre pour vous accompagner du début du processus de soumission jusqu'à l'installation du module et nous sommes toujours disponibles pour le service après-vente. Nous voulons vous voir « *tripper* » avant, pendant et après !

MISER SUR LE LONG TERME AVEC DES MATÉRIAUX DURABLES ET DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Nos matériaux répondent aux plus hauts standards de l'industrie. L'acier galvanisé Flo-Coat®, l'aluminium et l'acier inoxydable, autant pour les structures que les soudures, évitent la corrosion. Les plastiques traités contre les rayons UV résistent à la chaleur et à la décoloration prématurée. Vous pouvez choisir des ancrages ne nécessitant pas de béton et permettant le déplacement des équipements pour assurer la pérennité de l'aire de jeu.

CRÉER DES ESPACES RÉCRÉATIFS INGÉNIEUX AVEC UN MANUFACTURIER QUÉBÉCOIS

Les équipements sont conçus, fabriqués et assemblés au Québec. Ils sont garantis contre toute défaillance structurelle, toute dégradation anormale ou tout défaut de fabrication.

Pour vous aider à imaginer cet espace récréatif, consultez notre catalogue de travail. Vous y retrouverez toutes les composantes pouvant être utilisées pour votre projet. Ou découvrez dès maintenant notre SERVICE 5 ÉTOILES en communiquant avec un représentant au 1-888-878-3431.

Choisir Go-Élan

En prenant contact avec Go-Élan pour votre projet de jeux, vous constaterez rapidement que vous avez un partenaire et un collaborateur très impliqué.

Un service 5 étoiles

Nous comprenons vos projets et nous en devenons des partenaires. Votre budget sera respecté en tous points et nous nous efforcerons toujours de maximiser votre investissement. Vos échéances seront également les nôtres ! Cette philosophie se traduit par un service impeccable basé sur 5 principes :

1 Écouter / ÉTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE

Tout commence là. Attentifs à vos besoins, nous prenons le temps de bien vous comprendre pour être en mesure de vous accompagner avec soin.

2 Conseiller / CO-CRÉER UN PROJET À VOTRE IMAGE

C'est en équipe avec vous que nous réalisons votre projet. Vous avez des besoins et des idées, nous avons l'expertise et le désir de vous satisfaire. C'est une combinaison gagnante !

3 Concevoir / FABRIQUER DES PRODUITS ROBUSTES ET ATTRAYANTS DE MANIÈRE RESPONSABLE

Nous prenons l'art de jouer dehors au sérieux. Pour garder votre sourire longtemps ainsi que celui des enfants, nous devons voir à long terme et fabriquer des produits durables.

4 Livrer / COORDONNER UNE LOGISTIQUE SOUPLE ET EFFICACE

Votre temps est précieux. C'est pourquoi nous organisons la livraison de vos modules avec vous, selon l'horaire qui vous convient.

5 Satisfaire / VOUS VOIR « *TRIPPER* » AVANT, PENDANT ET APRÈS...

Une satisfaction durable, voilà ce que nous recherchons ! Un projet bien compris et réalisé dans le plaisir avec des produits robustes et attrayants pour faire jouer petits et grands des années durant !

Module de jeu interactif connecté 11

Canopée

Nouvelle gamme moderne, urbaine qui s'intègre à la nature 17

Thématiques

MARAIS COSMOBIOLOGIQUE 22
AGRICULTURE 28
CASERNE DE POMPIERS 32
MÉDIÉVAL 36
NAUTIQUE 40
PARCOURS NINJA 46
«CHERCHE ET TROUVE» 50

MODULES ACCESSIBLES
Recherchez ce symbole

Accessibilité

Modules de jeux

Modules 5 ans à 12 ans
SÉRIE PUZZLE PLUS 52
Modules 1 1/2 an à 12 ans
SÉRIE PUZZLE JEUNESSE 57
Modules 1 1/2 an à 5 ans
SÉRIE PUZZLE 62
Circuits
RASE-MOTTES 68
VERTIGO, RG 72

Jeux autonomes

MAISONNETTES ET ACCESSOIRES 76
TUNNELS 80
JEUX SUR RESSORTS 81
GRIMPEURS 88
ARTEGO 96
TOUPIES 98
GLISSOIRES 99
BALANÇOIRES ET BASCULES 100
JEUX DE BALLONS 106
JEUX D'EAU 109

Entrainement extérieur

PARCOURS SANTÉ[MC] 111

Mobilier urbain

PREMIO 116
CLASSE EXTÉRIEURE 118
PLASTYGO® 120
PLASTIQUE RECYCLÉ 123
DIVERS 124

Informations générales

SURFACES AMORTISSANTES 126
GARANTIE DÉTAILLÉE 127
AGENCEMENTS TENDANCE 128
METTEZ-Y DE LA COULEUR ! 130





Vos enfants seront en retard pour souper..... encore.

UGO

LE PARC INTERACTIF
NOUVELLE GÉNÉRATION
UGOPLAYGROUND.COM

UGO est un module de jeux interactif et connecté où les enfants sont appelés à jouer dans une structure de jeu classique avec un aspect multimédia qui rappelle l'univers des jeux vidéo.

Un écran, des haut-parleurs et des capteurs stratégiquement placés dans la structure permettent aux enfants de jouer comme dans un jeu vidéo, mais en courant, en grimpant, en sautant et surtout à l'extérieur.

UGO permet de jouer des jeux en solo ou en équipe. Il accompagne les sessions de jeux à l'aide de personnages, de musique et d'encouragements sonores des plus soignés.

UGO, c'est **LE JEU** auquel les enfant veulent jouer..... et leurs parents aussi !



« Bon travail d'équipe des Bleus ! Slam fera un chef merveilleux. »


« Oh oh, il reste
10 secondes !
Dépêchez-vous ! »



Sous la Thématique du Marais Cosmobiologique

Du haut de leurs arbres mutants, Wawa et Slam accompagnent les enfants dans leurs incroyables aventures.

À la borne interactive, on sélectionne un jeu, on écoute les explications, on forme les équipes et 3,2,1 GO !;

C'est parti ! Tout au long de l'activité, ces petits compagnons sont là, fidèles au poste, pour encourager les jeunes et pour indiquer le temps écoulé et la progression.

Le jeu terminé, le pointage final révèle le grand gagnant qui peut célébrer... jusqu'à la prochaine partie !

« Quel cardio d'enfer, tu t'entraînes pour les olympiques mutantes ? C'est ça ? »

Borne interactive UGO ;

- Sélection des jeux coopératifs ou compétitifs à jouer à plusieurs ou en solo
- Pointage (record du jour, de la semaine et de tous les temps)
- Sélection de la langue (français ou anglais)
- Connexion Internet via le réseau cellulaire
- De la musique originale
- Des voix produites en studio par des acteurs professionnels

Capteurs multimédias

Au rythme de la musique, des sons du marais cosmobiologique et des encouragements, les jeunes sont incités à appuyer pour changer les lumières du bleu au vert ou du vert au bleu. Dispersés dans la structure de jeu, les boutons interactifs appellent à bouger et à découvrir, autant pour les petits nouveaux que pour les experts avertis.

- Capteur bouton
- Lumière LED
- Haut-parleur
- Système électronique



Billot

Sur le billot, on court tellement rapidement qu'on pourrait s'envoler vers l'espace. Cependant, il faut savoir garder l'équilibre si l'on veut éviter de revenir trop vite sur terre !

- Capteur de rotation
- Série de 5 lumières LED pour suivre sa progression
- Haut-parleur



Maelstrom

Debout dans le Maelstrom, on tourne à en déclencher des tornades. Toujours plus vite et plus longtemps, on bat des records, mais attention au tournis !

- Capteur de rotation
- Série de 5 lumières LED pour suivre sa progression
- Haut-parleur

Tranche d'arbre

Comme le capitaine d'un bateau filant à toute allure sur les eaux du marais cosmobiologique, on fait tourner la tranche d'arbre à toute vitesse dans un sens ou dans l'autre pour changer la couleur des lumières. C'est bien le seul moment où plus on conduit vite, mieux c'est !

- Capteur de rotation
- Série de 5 lumières LED pour suivre sa progression
- Haut-parleur



« Allez hop hop sur le billot et active tes jambes ! »



Nouvelle gamme nature
Canopée

Innovante, moderne, urbaine.

La gamme de produits Canopée, aux lignes modernes et urbaines, s'harmonise parfaitement avec la nature. Les modules de jeu intègrent des activités ludiques pour les petits et des activités en hauteur pour les plus audacieux.

Le design de ces mini-maisons et de ces « cabines » incite les enfants à jouer librement. Un peu comme jouer dans la cabane dans les arbres que nos parents avaient construit pour nous, le jeu libre stimulera leur créativité, leur autonomie et la confiance en soi.

Ils sauront plaire aux passants par leurs lignes s'intégrant aux aménagements les plus actuels et feront assurément le bonheur de tous ceux qui veulent bouger dehors!


GOELAN.COM


Canopée

LA GAMME NATURE, MODERNE ET URBAINE

LA PYRAMIDE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
58 ENFANTS	42' X 22' (12,9 M X 6,8 M)	116" (295 CM)






LE BUNGALOW

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
27 ENFANTS	25' X 26' (7,7 M X 8,0 M)	87" (221 CM)

LA CASERNE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
58 ENFANTS	35' X 26' (10,7 M X 8,0 M)	123" (313 CM)





LA TOUR

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
76 ENFANTS	33' X 32' (10,1 M X 9,8 M)	123" (313 CM)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme

Canopée

LA GAMME NATURE, MODERNE ET URBAINE



LE DUO 3

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
49 ENFANTS	39' X 31' (11,9 M X 9,5 M)	87" (221 CM)

L'ESCALADE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
3 ENFANTS	19' X 13' (5,8 M X 4,0 M)	96" 244 CM)





LE THÉATRE

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
160" (406,4 CM)	80" (203,2 CM)	118,25" (300,3 CM)

PAC-003 TABLE ET BANCS

LONGUEUR	96' (244 CM)



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme







Thématiques

GOELAN.COM

Thématique



Marais cosmobiologique



Thématique • MARAIS COSMOBIOLOGIQUE

POUR LES ENFANTS 5/12 ANS DE 5 A 12 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




MCB-022

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
54 ENFANTS	42' X 40' (12,8 M X 12,2 M)	111" (282 CM)



COMPOSANTES DE JEU 28



Hauteur de palier (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

POUR LES ENFANTS DE 1 1/2 A 5 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE

MARAIS COSMOBIOLOGIQUE • # Thématique




MCB-008



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
18 ENFANTS	33' X 24' (10,1 M X 7,4 M)	99" (252 CM)

11 COMPOSANTES DE JEU



Hauteur de palier (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Thématique • MARAIS COSMOBIOLOGIQUE

POUR LES ENFANTS DE 1 1/2 À 12 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




MCB-029

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
31 ENFANTS	26' X 23' (8 M X 7.1 M)	111" (282 CM)



COMPOSANTES DE JEU 9



Hauteur de palier (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

POUR LES ENFANTS DE 1 1/2 À 5 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE

MARAIS COSMOBIOLOGIQUE • **Thématique**




MCB-PZJ-H-1101



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
68 ENFANTS	38' X 37' (11,6 M X 11,3 M)	99" (252 CM)

20 COMPOSANTES DE JEU



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Thématique



Agriculture



Thématique

• AGRICULTURE

POUR LES ENFANTS 5/12 ANS DE 5 A 12 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




PZP-V471

«LA FERME AGRICOLE»

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
53 ENFANTS	37' X 36' (11.3 M X 11 M)	135" (343 CM)



COMPOSANTES DE JEU 14



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.




«LA GRANGE»

PZ-R340



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
32 ENFANTS	28' X 32' (8.6 M X 9.8 M)	99" (252 CM)

15 COMPOSANTES DE JEU



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Thématique



Caserne de pompiers



Thématique

• CASERNE DE POMPIERS

POUR LES ENFANTS 1 1/2 5 ANS DE 1 1/2 A 5 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




PZ-639

«LA CASERNE»

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
41 ENFANTS	33' X 29' (10.1 M X 8.9 M)	87" (221 CM)



COMPOSANTES DE JEU 12



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

POUR LES ENFANTS DE 1 1/2 A 5 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE

CASERNE DE POMPIERS • **Thématique**




«LE CAMION D'INCENDIE»

PZ-552



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
41 ENFANTS	31' X 28' (9.5 M X 8.6 M)	99" (252 CM)

14 COMPOSANTES DE JEU



Hauteur de palier (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Thématique



Médiéval



Thématique • MÉDIÉVAL




PZJ-443

«LA FORTERESSE»

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
72 ENFANTS	37' X 33' (11.3 M X 10.1 M)	99' (252 CM)



COMPOSANTES DE JEU 17



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.




«LA TOUR DE GARDE»

PZP-K688+V-036



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
45 ENFANTS	30' X 37' (9,2 M X 11,3 M)	123' (313 CM)

19 COMPOSANTES DE JEU



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Thématique



Nautique



Thématique • NAUTIQUE

POUR LES ENFANTS 5/12 ANS DE 5 A 12 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




T-M-001

«LE PHARE»

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
14 ENFANTS	25' X 21' (7,7 M X 6,4 M)	111" (282 CM)



COMPOSANTES DE JEU 6



Hauteur de palier (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

POUR LES ENFANTS DE 1 1/2 À 5 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE

NAUTIQUE • **Thématique**




«LE CORSAIRE»

PZ-809



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
41 ENFANTS	44' X 26' (13,5 M X 8 M)	99" (252 CM)

22 COMPOSANTES DE JEU



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Thématique • NAUTIQUE

POUR LES ENFANTS 5/12 ANS DE 5 À 12 ANS

INSTALLATION DE BÉTON




FM-003

«LE RÉCIF»

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
10 ENFANTS	21' X 30' (6,4 M X 9,2 M)	72" (183 CM)



COMPOSANTES DE JEU 7



Hauteur de palier (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

POUR LES ENFANTS DE 1 1/2 A 5 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE

NAUTIQUE • **Thématique**




«L'ÉPAVE»

PZ-R-007+RM-45-56



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
14 ENFANTS	47' X 20' (14,4 M X 6,1 M)	58" (147 CM)


12 COMPOSANTES DE JEU



Hauteur de palier (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Thématique



Parcours NINJA



Thématique • PARCOURS NINJA

POUR LES ENFANTS 5/12 ANS DE 5 A 12 ANS

INSTALLATION DE BÉTON




RAS-1165+2 JA-049+2 ESCALADE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
68 ENFANTS	72' X 44' (22,0 M X 13,5 M)	96" (244 CM)



COMPOSANTES DE JEU 48



Hauteur de palier (en pieds)


L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

POUR LES ENFANTS 5/12 ANS DE 5 A 12 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE

POTEAUX 5 POUCES DIAMÈTRE

PARCOURS NINJA • **Thématique**




V-1001



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
62 ENFANTS	63' X 61' (19,2 M X 18,6 M)	109" (277 CM)

27 COMPOSANTES DE JEU



Hauteur de palier (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Cherche et Trouve

Une création exclusive de GO-ÉLAN



1 FAITES TOURNER LES ROUES !
La 1ère révèle le SYMBOLE à trouver
La 2ème indique la QUANTITÉ à trouver

2 TROUVEZ LES TRÉSORS !
3 Séries de 5 symboles sont dissimulées

3 VICTOIRE !
Revenez vite sonner la CLOCHE de la Victoire

Un JEU 100% ludique

Ajoutez-le à votre Module PUZZLE





Votre aire de jeu est

THÉMATIQUE ?

"Cherche et Trouve" aussi !

exemple: Thématique NAUTIQUE
15 symboles maritimes







Modules de jeux
Puzzle

Nos modules de jeux Puzzle sont divisés en trois groupes d'âge allant de 18 mois à 12 ans.

À travers les modules de jeux Puzzle, nous invitons les enfants à créer des itinéraires en glissant, grimpant, traversant, sautant ou rampant. À petits pas ou à la course, seul ou en groupe d'amis, les enfants s'y amusent pendant des heures. Ces modules comprennent différentes entrées et sorties. Ils peuvent entrer par la sortie, ou sortir par l'entrée, il n'y a pour limite que leur imagination.

POUR LES ENFANTS 5/12 ANS DE 5 A 12 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




PZP-R275+RAS-1117



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
44 ENFANTS	38' X 34' (11,6 M X 10,4 M)	135" (343 CM)

14 COMPOSANTES DE JEU



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Modules de jeux
Puzzle

POUR LES ENFANTS 5/12 ANS DE 5 A 12 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




PZP-R580+RAS-1090

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
79 ENFANTS	52' X 30' (15,9 M X 9,2 M)	135" (343 CM)



COMPOSANTES DE JEU 22



Hauteur de paliers (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Modules de jeux
Puzzle

POUR LES ENFANTS 5/12 ANS DE 5 A 12 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




PZP-780+RAS-1161



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
85 ENFANTS	40' X 45' (12,2 M X 13,8 M)	134" (341 CM)

27 COMPOSANTES DE JEU



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Modules de jeux
Puzzle

Accessibilité

POUR LES ENFANTS 5/12 ANS DE 5 A 12 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




PZP-H-2800

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
223 ENFANTS	62' X 54' (18,9 M X 16,5 M)	134' (340 CM)



COMPOSANTES DE JEU 53



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Modules de jeux
Puzzle




PZJ-619



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
61 ENFANTS	49' X 35' (15,0 M X 10,7 M)	111" (282 CM)

20 COMPOSANTES DE JEU



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Modules de jeux
Puzzle




PZJ-428

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
30 ENFANTS	37' X 31' (11,3 M X 9,5 M)	123" (313 CM)



COMPOSANTES DE JEU 9



Hauteur de paliers (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Modules de jeux
Puzzle




PZJ-386+RAS-1139



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
61 ENFANTS	51' X 42' (15,6 M X 12,8 M)	123" (313 CM)

21 COMPOSANTES DE JEU



Hauteur de paliers (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Modules de jeux
Puzzle




PZJ-721

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
49 ENFANTS	37' X 28' (11,3 M X 8,6 M)	123" (313 CM)



COMPOSANTES DE JEU 20



Hauteur de paliers (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Modules de jeux
Puzzle




PZJ-533



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
69 ENFANTS	53' X 34' (16,2 M X 10,4 M)	123" (313 CM)

21 COMPOSANTES DE JEU



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Modules de jeux
Puzzle

POUR LES ENFANTS 1 1/2 5 ANS DE 1 1/2 A 5 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




PZ-M437

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
55 ENFANTS	51' X 34' (15,6 M X 10,4 M)	87" (221 CM)



COMPOSANTES DE JEU 22



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Modules de jeux Puzzle

POUR LES ENFANTS 1 1/2 5 ANS DE 1 1/2 A 5 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




PZ-W227



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
20 ENFANTS	28' X 20' (8,6 M X 6,1 M)	75" (181 CM)

8 COMPOSANTES DE JEU



Hauteur de paliers (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Modules de jeux
Puzzle

POUR LES ENFANTS 1 1/2 5 ANS DE 1 1/2 A 5 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




PZ-W229

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
19 ENFANTS	29' X 16' (8,8 M X 4,98 M)	75" (191 CM)



COMPOSANTES DE JEU 9



Hauteur de paliers (en pieds)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Modules de jeux
Puzzle

POUR LES ENFANTS DE 1 1/2 A 5 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




PZ-553



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
34 ENFANTS	36' X 24' (11 M X 7,4 M)	99" (252 CM)

14 COMPOSANTES DE JEU



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Modules de jeux
Puzzle

Accessibilité

POUR LES ENFANTS DE 1 1/2 A 5 ANS

INSTALLATION AUTO-STABLE




PZ-H-506

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
43 ENFANTS	42' X 24' (12,8 M X 7,4 M)	105" (267 CM)



COMPOSANTES DE JEU 19



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.





Circuits

Rase-Mottes - Vertigo - RG

Les modules de jeux Rase-Mottes présentent des parcours de style hébertisme, avec des exercices au ras du sol (d'où leur nom !).

C'est aussi dans ces modules que les plus grands enfants relèvent seuls des défis physiques et font appel à leur courage ainsi qu'à leur persévérance pour atteindre l'objectif d'une station et passer à la suivante. Les modules de jeux Rase-Mottes peuvent compléter une aire de jeu ou même la combler à eux seuls. L'accessiblité y est souvent à son maximum, que l'on pense aux exercices au niveau du sol, en circuit ou en libre circulation.





Circuits

Rase-Mottes




RAS-1162



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
71 ENFANTS	43' X 43' (13,2 M X 13,2 M)	113" (287 CM)

18 COMPOSANTES DE JEU



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Circuits
Rose-Mottes


POUR LES ENFANTS 5/12 ANS DE 5 A 12 ANS

INSTALLATION DE BÉTON




RAS-1125

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
56 ENFANTS	50' X 43' (15,3 M X 13,2 M)	84" (214 CM)



COMPOSANTES DE JEU 16



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

POUR LES ENFANTS 1 1/2 5 ANS DE 1 1/2 A 5 ANS

INSTALLATION DE BÉTON

Circuits

Rase-Mottes




RAS-B-016



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
32 ENFANTS	47' X 32' (14,4 M X 9,8 M)	60" (150 CM)

9 COMPOSANTES DE JEU



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Circuits RG




RG-002

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
47 ENFANTS	70' X 17' (21,4 M X 5,2 M)	111" (282 CM)



COMPOSANTES DE JEU 14




L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Pour les enfants 5/12 ans – De 5 à 12 ans

Installation de béton

Poteaux 5 pouces diamètre

Circuits Vertigo




V-041



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
41 ENFANTS	48' X 20' (14,7 M X 6,1 M)	82" (209 CM)

20 COMPOSANTES DE JEU



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Circuits Vertigo

POTEAUX 5 POUCES DIAMÈTRE

POUR LES ENFANTS 5/12 ANS DE 5 A 12 ANS

INSTALLATION DE BÉTON




V-046

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
43 ENFANTS	38' X 29' (11,6 M X 8,9 M)	98" (249 CM)



COMPOSANTES DE JEU 22



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.



Jeux autonomes

Ça peut être une maisonnette, un tunnel, un jeu sur ressort, un jeu d'eau, un grimpeur, une toupie, une glissoire, une balançoire, un jeu de ballons... Les jeux autonomes complètent bien une aire de jeu ou habillent facilement de plus petits espaces, notamment en milieu urbain. De plus, ils élargissent l'éventail d'activités offertes aux enfants. Les jeux autonomes sont notre gamme de produits la plus simple à installer ! C'est pourquoi nos clients les aiment tant. Généralement, les jeux autonomes arrivent assemblés ou pré-assemblés.

Jeux autonomes • MAISONNETTES ET ACCESSOIRES

PZ-R004 — STATION LE DUPLEX

CAPACITÉ D'ACCUEIL	DIMENSION DU JEU	HAUTEUR DE CHUTE
17 ENFANTS	14' X 5' (4,3 M X 1,6 M)	0" (0 CM)



MCB-023 — MAISONETTE MARAIS COSMOBIOLOGIQUE



CAPACITÉ D'ACCUEIL	DIMENSION DU JEU	HAUTEUR DE CHUTE
6 ENFANTS	5' X 5' (1,6 M X 1,6 M)	0" (0 CM)

PZ-M014 — STATION LE REFUGE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	DIMENSION DU JEU	HAUTEUR DE CHUTE
8 ENFANTS	7' X 5' (2,2 M X 1,6 M)	0" (0 CM)



KT-09 — KITCHENETTE



CAPACITÉ D'ACCUEIL	DIMENSION DU JEU	HAUTEUR DE CHUTE
6 ENFANTS	5' X 3' (1,2 M X 1,0 M)	0" (0 CM)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.



LA CHAUMIÈRE — JA-054


CAPACITÉ D'ACCUEIL	DIMENSION DU JEU	HAUTEUR DE CHUTE
8 ENFANTS	6' X 4' X 5' (1,8 M X 1,2 M X 1,5 M)	0" (0 CM)





CLÔTURE DE PANNEAUX DE JEUX — PZ-M025

CAPACITÉ D'ACCUEIL	DIMENSION DU JEU	HAUTEUR DE CHUTE
6 ENFANTS	9' X 1' (2,8 M X 0,3 M)	0" (0 CM)



PROMENADE DE BESTIOLES — JA-043

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
7 ENFANTS	23' X 16' (7,0 M X 4,9 M)	9" (23 CM)



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes • MAISONNETTES ET ACCESSOIRES


KJ-32 L'ARRÊT-STOP



KJ-22 LE CÉDEZ LE PASSAGE



JA-007 L'INTERFUN



- Cône en aluminium moulé
- Ouvertures obturées par un grillage

KH-01 L'ACCÈS BUS

CAPACITÉ D'ACCUEIL	DIMENSION DUE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	4' X 2' (1,2 M X 0,6 M)	0" (0 CM)



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

TABLE KITTY — JA-021



- Table et banc pour tout-petit
- Structure en acier galvanisé
- Table et banc en polyéthène

TABLE À EAU ET À SABLE — KT-07

- Apprenez aux tout-petits à inventer leur propre recette de paté de sable
- Drain qui permet l'évacuation




TABLEAU D'ARTISTE — M-238



- Panneau en polycarbonate 1/2" permettant d'y dessiner, d'y peindre ou d'y fixer des feuilles de papier
- Facile à laver

BAC À SABLE — M-172-H12

DIAMÈTRE DU JEU | 12' (3,7 M)

- Bordure moulée en polyéthylène avec siège
- Sans entretien

Autres formats disponibles



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes • TUNNELS

PZ-K077 LE TUNNEL CHENILLE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	16' X 26' (4,9 M X 8 M)	56" (142 CM)

DIAMÈTRE DU TUBE	LONGUEUR
30" (76 CM)	14' (4,3 M)



JA-025 LE TUNNEL COURBE



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU
3 ENFANTS	21' X 16' (6,4 M X 4.9 M)

HAUTEUR DE CHUTE	DIAMÈTRE DU TUBE
33" (84 CM)	30" (76 CM)

JA-026 LE TUNNEL DROIT


CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU
3 ENFANTS	15' X 16' (4,6 M X 4,9 M)

HAUTEUR DE CHUTE	DIAMÈTRE DU TUBE
33" (84 CM)	30" (76 CM)



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

LE BALLON DE FOOTBALL — K-52



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	15' X 14' (4,6 M X 4,3 M)	13" (33 CM)

LE PORCELET — K-22



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	15' X 14' (4,6 M X 4,3 M)	13" (33 CM)

LE CASQUE DE FOOTBALL — K-30



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	15' X 14' (4,6 M X 4,3 M)	13" (33 CM)

LA MOTO-PATROUILLE — K-31



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	15' X 14' (4,6 M X 4,3 M)	16" (41 CM)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes • JEUX SUR RESSORTS

K-35 LA BEETLE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	15' X 14' (4,6 M X 4,3 M)	16" (41 CM)



K-23 LE CAROSSE

Accessibilité

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	15' X 14' (4,6 M X 4,3 M)	19" (48 CM)



K-46 LE COFFRE AUX TRÉSORS

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
2 ENFANTS	15' X 14' (4,6 M X 4,3 M)	19" (48 CM)




K-06 L'OVNI

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	15' X 15' (4,6 M X 4,6 M)	16" (41 CM)




L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

LE PAPILLON — K-49



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	16' X 14' (4,9 M X 4,3 M)	13' (33 CM)

LE PERROQUET — K-16



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	19' X 19' (5,8 M X 5,8 M)	20" (51 CM)

L'OURS — K-51



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
2 ENFANTS	16' X 15' (4,9 M X 4,6 M)	28" (71 CM)

LA BALEINE — K-27




CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	15' X 14' (4,6 M X 4,3 M)	29" (74 CM)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes • JEUX SUR RESSORTS

K-33 LE SERPENT DE MER

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	23' X 14' (7,0 M X 4,3 M)	16" (41 CM)



K-28 LA GIRAFE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	15' X 14' (4,6 M X 4,3 M)	16" (41 CM)



K-34 L'ABEILLE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	15' X 14' (4,6 M X 4,3 M)	16" (41 CM)



K-19 LE NUAGE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
2 ENFANTS	15' X 14' (4,6 M X 4,3 M)	16" (41 CM)



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

LA PLANCHE À ROULETTE — K-42



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	17' X 15' (5,2 M X 4,6 M)	18" (46 CM)

LA PLANCHE À NEIGE — K-43

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
2 ENFANTS	19' X 16' (5,8 M X 4.9 M)	18" (46 CM)



LE PLANCHER DANSANT — K-44



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	17' X 16' (5,2 M X 4.9 M)	16" (41 CM)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes • JEUX SUR RESSORTS • Série Turbulence

• Permet à l'enfant de développer sa stabilité, son équilibre et l'esprit d'équipe • Plancher en acier enrobé de Plastygo® qui permet l'évacuation facile de l'eau et facilite l'entretien • Parfait pour les espaces restreints

K-40 LA LIMOUSSE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
8 ENFANTS	21' X 18' (6,4 M X 5,5 M)	40" (102 CM)



K-41 LE BUGGY

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
7 ENFANTS	21' X 18' (6,4 M X 5,5 M)	40" (102 CM)



K-50 LE TRACTEUR

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
10 ENFANTS	22' X 18' (6,7 M X 5,5 M)	40" (102 CM)



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Série Turbulence • JEUX SUR RESSORTS • autonomes

• Permet à l'enfant de développer sa stabilité, son équilibre et l'esprit d'équipe • Plancher en acier enrobé de Plastygo® qui permet l'évacuation facile de l'eau et facilite l'entretien • Parfait pour les espaces restreints

LA LOCOMOTIVE — K-45



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
7 ENFANTS	21' X 18' (6,4 M X 5,5 M)	40" (102 CM)

L'AÉRONEF — K-47



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
8 ENFANTS	21' X 18' (6,4 M X 5,5 M)	40" (102 CM)

LE BUS — K-38



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
7 ENFANTS	21' X 18' (6,4 M X 5,5 M)	40" (102 CM)

LE VOLONTAIRE — K-39




CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
7 ENFANTS	21' X 18' (6,4 M X 5,5 M)	40" (102 CM)


L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes • GRIMPEURS

JA-024 L'ELLYPSE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
16 ENFANTS	32' X 23' (9,8 M X 7,0 M)	106" (270 CM)





M-244 ANACONDA

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
7 ENFANTS	26' X 15' (8,0 M X 4,6 M)	80" (203 CM)


- Structure en acier galvanisé recouverte de peinture de poudre de polyester cuite



ATJ-55-15 DÔME À GRIMPER (15')

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE	DIAMÈTRE DU DÔME
20 ENFANTS	27' (DIAMÈTRE) (8,3 M)	74" (187 CM)	15' (4,6 M)


- Stucture en acier galvanisé non peinte



ATJ-55-10 DÔME À GRIMPER (10')

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE	DIAMÈTRE DU DÔME
15 ENFANTS	22' (DIAMÈTRE) (6,7 M)	47" (119 CM)	10' (3,1 M)

- Structure en acier galvanisé non peinte



ATJ-55-1015 DÔME DOUBLE (10' et 15')

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE	DIAMÈTRE DES DÔMES
20 ENFANTS	27' (DIAMÈTRE) (8,3 M)	74" (187 CM)	10' (3,1 M) 15' (4,6 M)

- Structure en acier galvanisé non peinte

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

ARCHE À GRIMPER — M-265



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
6 ENFANTS	20' X 16' (6,1 M X 4,9 M)	37" (94 CM)



LE FUSO (SÉRIE MONT-APIC) — JA-011

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
3 ENFANTS	23' X 21' (7,0 M X 6,4 M)	82" (208 CM)



MUR DE FORTERESSE (9 'haut) — M-245-9

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
12 ENFANTS	25' X 20' (7,5 M X 6,1 M)	76" (193 CM)

- Accessible sur les deux faces
- Disponible en 6' de haut



MUR DE FORTERESSE (6' haut) — M-255-6

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
12 ENFANTS	23' X 15' (7,0 M X 4,6 M)	76" (193 CM)

- Accessible sur les deux faces



MUR DE FORTERESSE EN «S» (9' haut) — JA-009-9

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
36 ENFANTS	35' X 20' (10,7 M X 6,1 M)	112" (285 CM)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes • GRIMPEURS • STYLE HÉBERTISME

RM-87-10 L'ALIZÉE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	23' X 13' (7,0 M X 4,0 M)	12" (30 CM)



RM-48-10 POUTRE FIXE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	23' X 13' (7,0 M X 4,0 M)	12" (30 CM)



RM-06-60 TRAVERSE À BOUCLES JUNIOR

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	23' X 16' (7,0 M X 4,9 M)	60" (150 CM)

- Idéal pour la petite enfance



RM-06-90 TRAVERSE À BOUCLES JUNIOR

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	23' X 16' (7,0 M X 4,9 M)	84" (215 CM)



RM-12-S1 LA COULISSE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	23' X 15' (7,0 M X 4,6 M)	65" (165 CM)



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.



LA COULISSE DOUBLE — RM-12-S2

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	33' X 15' (10,1 M X 4,6 M)	65" (165 CM)



LA COULISSE DUO — RM-12-D1

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
2 ENFANTS	23' X 18' (7,0 M X 5,5 M)	65" (165 CM)



BARRE FIXE DOUBLE — RM-15-4860

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
2 ENFANTS	20' X 13' (6,1 M X 4,0 M)	60" (150 CM)



BARRE FIXE TRIPLE — RM-15-364860

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
3 ENFANTS	23' X 13' (7,0 M X 4,0 M)	60" (150 CM)



NID D'ARAIGNÉE — RM-19-81

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	20' X 13' (6,1 M X 4,0 M)	81" (205 CM)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes • GRIMPEURS • STYLE HÉBERTISME

RM-28-10 ROULEAU-ROULANT

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	17' X 14' (5,2 M X 4,3 M)	18" (46 CM)



RM-21-10 ROULEAU-ROULANT DOUBLE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
2 ENFANTS	22' X 14' (6,7 M X 4,3 M)	18" (46 CM)



RM-22-89 TOURNICOTHON

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
3 ENFANTS	23' X 15' (7,0 M X 4,6 M)	84" (215 CM)



RAS-1037 PROMENADE MORCHELLA

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
5 ENFANTS	21' X 15' (6,4 M X 4,6 M)	10" (25 CM)



V13P-0005 LES PAS DE NINJA (4 OU 6 UNITÉS)

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
3 ENFANTS	21' X 17' (6,4 M X 5.2 M)	18" (46 CM)



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.








ÉCHELLE HORIZONTALE — RM-76-82

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	22' X 15' (6,7 M X 4,6 M)	84" (214 CM)







BARRES PARALLÈLES — RM-40-40

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	20' X 15' (6,1 M X 4,6 M)	40" (101 CM)







TRAVERSE SUR 4 ROCHES — RM-41

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	23' X 14' (7,0 M X 4,3 M)	15" (38 CM)







SAUTE-CROCRO — RM-42

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
6 ENFANTS	23' X 16' (7,0 M X 4,9 M)	24" (61 CM)







TRAVERSE 7 CHAMPIGNONS — RM-81

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
7 ENFANTS	23' X 16' (7 M X 4,9 M)	24" (61 CM)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes • GRIMPEURS • STYLE HÉBERTISME

RM-45-56 GRIMPEUR SUR CÂBLE JUNIOR



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
6 ENFANTS	20' X 20' (6,1 M X 6,1 M)	56" (142 CM)

RM-59 TRAVERSE SUR CHAMPIGNONS DOUBLE




CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
6 ENFANTS	23' X 16' (7,1 M X 4,9 M)	18" (46 CM)

JA-049 LE FIL D'ARIANE



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
8 ENFANTS	24' X 16' (7,4 M X 4,9 M)	72" (183 CM)

RM-63 TRAVERSE TIRE-BOUCHON



CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
6 ENFANTS	14' X 23' (4,3 M X 7,1 M)	74" (188 CM)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.



ÉCHELLE HORIZONTALE — ATJ-77-80

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
6 ENFANTS	23' X 15' (7,7 M X 4,6 M)	58" (148 CM)



ÉCHELLES HORIZONTALES COMBINÉES — JA-033

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
10 ENFANTS	20' X 28' (6,1 M X 8,6 M)	80" (203 CM)



TRAVERSE À ANNEAUX — JA-018-80

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	20' X 15' (6,1 M X 4,6 M)	81" (206 CM)



GRIMPEUR & TRAVERSE — KJ-37

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
10 ENFANTS	24' X 20' (7,4 M X 6,1 M)	82" (214 CM)



ÉCHELLE À BOUCLES EN «S» — KJ-38

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
10 ENFANTS	24' X 18' (7,4 M X 5,5 M)	81" (206 CM)

- Structure en acier galvanisé recouverte de poudre de polyester cuite

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes

SÉRIE ARTÉGO

ART-001 LA POUTRE DES DRAVEURS

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
15 ENFANTS	28' X 16' (8,6 M X 4,9 M)	18" (45 CM)





ART-002 CHAMPIGNONS

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
5 ENFANTS	18' X 15' (5,5 M X 4,6 M)	18" (46 CM)





L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.



TRAVERSE DESAXÉE — RM-73-77

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	20' X 14' (6,1 M X 4.3 M)	77" (196 CM)

MONTACOURT — RM-65

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
6 ENFANTS	13' X 18' (4,0 M X 5,5 M)	72" (183 CM)





ESCALATEUR — RM-66

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
8 ENFANTS	13' X 23' (4,0 M X 7,1 M)	37" (94 CM)

PATTE À PATTE — RM-67

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	18' X 13' (5,5 M X 4,0 M)	30' (77 CM)




L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes • TOUPIES

JA-019 LE TOUR DU CHAPEAU

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE	SURFACE TOTALE (avec aire de circulation)
12 ENFANTS	18' (DIAMÈTRE) (5,5 M)	78" (198 CM)	24' (7,32 M)





JA-039 LE TOURBILLON

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
3 ENFANTS	22' (DIAMÈTRE) (6,7 M)	12" (30 CM)

- Plancher robuste en métal déployé recouvert de Plastygo® facilitant l'égouttement de l'eau et très résistant au vandalisme
- Système de roulement à billes haute-performance
- Structure d'acier galvanisé Flo-Coat® recouvert de poudre de polyester cuite



ATJ-123-H LA PÉPINE (accessible en fauteuil roulant)

CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE
1 ENFANT	8'(DIAMÈTRE) (2,5 M)	0" (0 CM)

- Accessible en fauteuil roulant pour les enfants à mobilité réduite



ATJ-123 LA PÉPINE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	1 ENFANT
SURFACE REQUISE	8' (DIAMÈTRE) (2,5 M)
HAUTEUR DE CHUTE	0" (0 CM)



JA-022 LA TOUPIE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	1 ENFANT
AIRE DE JEU	14' (DIAMÈTRE) (4,3 M)
HAUTEUR DE CHUTE	12" (30 CM)



JA-020 LE DIABLE DE TASMANIE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	1 ENFANT
AIRE DE JEU	14' (DIAMÈTRE) (4,3 M)
HAUTEUR DE CHUTE	23" (58 CM)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.



GLISSOIRE À VAGUES AUTONOME (5' haut) — GL-58-5V

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
6 ENFANTS	29' X 18' (8,9 M X 5,5 M)	99" (251 CM)

- Disponible en modèle 3', 4' et 6'

GLISSOIRE À VAGUES AUTONOME (6' haut) — GL-71-6LV

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
6 ENFANTS	31' X 16' (9,4 M X 4,9 M)	111" (282 CM)





GLISSOIRE DROITE (8' haut) — PZP-K133

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
14 ENFANTS	38' X 16' (11,6 M X 4,9 M)	135" (343 CM)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.


Jeux autonomes • BALANÇOIRES

BT — BALANÇOIRES À PATTES TRIPLES

- Peinture de poudre de polyester cuite en option pour les mâts et les pattes
- Raccords toujours verts
- Chaine galvanisée 1/4" (6,4 mm) grade 30 incluse
- Siège non-inclus



MODÈLE	NOMBRE DE PLACES	HAUTEUR	HAUTEUR DE CHUTE	AIRE DE JEU	DIAMÈTRE DU MÂT	DIAMÈTRE DES COLONNES
BT-02-08	2	8' (2,5 M)	96" (244 CM)	24' X 28' (7,3 M X 8,6 M)	2 3/8" (60,33 MM)	2 3/8" (60,33 MM)
BT-04-08	4	8' (2,5 M)	96" (244 CM)	36' X 28' (11,0 M X 8,6 M)	2 3/8" (60,33 MM)	2 3/8" (60,33 MM)
BT-06-08	6	8' (2,5 M)	96" (244 CM)	47' X 28' (14,4 M X 8,6 M)	2 3/8" (60,33 MM)	2 3/8" (60,33 MM)
BT-08-08	8	8' (2,5 M)	96" (244 CM)	58' X 28' (17,7 M X 8,6 M)	2 3/8" (60,33 MM)	2 3/8" (60,33 MM)





MODÈLE	NOMBRE DE PLACES	HAUTEUR	HAUTEUR DE CHUTE	AIRE DE JEU	DIAMÈTRE DU MÂT	DIAMÈTRE DES COLONNES
BT-02-10	2	10' (3,1 M)	120" (305 CM)	28' X 36' (8,5 M X 11,0 M)	2 3/8" (60,33 MM)	2 3/8" (60,33 MM)
BT-04-10	4	10' (3,1 M)	120" (305 CM)	38' X 36' (11,6 M X 11,0 M)	2 3/8" (60,33 MM)	2 3/8" (60,33 MM)
BT-06-10	6	10' (3,1 M)	120" (305 CM)	49' X 36' (15,0 M X 11,0 M)	2 3/8" (60,33 MM)	2 3/8" (60,33 MM)
BT-08-10	8	10' (3,1 M)	120" (305 CM)	60' X 36' (18,3 M X 11,0 M)	2 3/8" (60,33 MM)	2 3/8" (60,33 MM)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.



BALANÇOIRES EN ARCHE — BA

- Peinture de poudre de polyester cuite incluse
- Chaine galvanisée 1/4" (6,4 mm) grade 30 incluse
- Siège non-inclus

DIAMÈTRE DES COLONNES	DIAMÈTRE DU MÂT	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE	HAUTEUR	NOMBRE DE PLACES	MODÈLE
3 1/2" (88,9 MM)	3 1/2" (88,9 MM)	24' X 20' (7,2 M X 6,0 M)	72" (183 CM)	6' (1,8 M)	2	BA-02-06
3 1/2" (88,9 MM)	3 1/2" (88,9 MM)	34' X 20' (10,4 M X 6,0 M)	72" (183 CM)	6' (1,8 M)	4	BA-04-06





DIAMÈTRE DES COLONNES	DIAMÈTRE DU MÂT	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE	HAUTEUR	NOMBRE DE PLACES	MODÈLE
3 1/2" (88,9 MM)	3 1/2" (88,9 MM)	23' X 28' (7,0 M X 8,6 M)	96" (244 CM)	8' (2,5 M)	2	BA-02-08
3 1/2" (88,9 MM)	3 1/2" (88,9 MM)	34' X 28' (10,4 M X 8,6 M)	96" (244 CM)	8' (2,5 M)	4	BA-04-08
3 1/2" (88,9 MM)	3 1/2" (88,9 MM)	45' X 28' (13,7 M X 8,6 M)	96" (244 CM)	8' (2,5 M)	6	BA-06-08
3 1/2" (88,9 MM)	3 1/2" (88,9 MM)	56' X 28' (17,1 M X 8,6 M)	96" (244 CM)	8' (2,5 M)	8	BA-08-08

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes • BALANÇOIRES

BQ — BALANÇOIRE À COLONNE SIMPLE, SÉRIE QUINTO

- Peinture de poudre de polyester cuite en option pour les mâts et les pattes
- Raccords toujours bleu lagon
- Chaine galvanisée 1/4" (6,4 mm) grade 30 incluse
- Siège non-inclus



MODÈLE	NOMBRE DE PLACES	HAUTEUR	HAUTEUR DE CHUTE	AIRE DE JEU	DIAMÈTRE DU MÂT	DIAMÈTRE DES COLONNES
BQ-02-06	2	6' (1,8 M)	72" (183 CM)	23' X 20' (7,0 M X 6,1 M)	2 3/8" (60,33 MM)	5" (127 MM)
BQ-04-06	4	6' (1,8 M)	72" (183 CM)	34' X 20' (10,4 M X 6,1 M)	2 3/8" (60,33 MM)	5" (127 MM)
BQ-02-08	2	8' (2,5 M)	96" (244 CM)	24' X 28' (7,2 M X 8,6 M)	2 3/8" (60,33 MM)	5" (127 MM)
BQ-04-08	4	8' (2,5 M)	96" (244 CM)	35' X 28' (10,5 M X 8,6 M)	2 3/8" (60,33 MM)	5" (127 MM)
BQ-06-08	6	8' (2,5 M)	96" (244 CM)	46' X 28' (13,8 M X 8,6 M)	2 3/8" (60,33 MM)	5" (127 MM)
BQ-08-08	8	8' (2,5 M)	96" (244 CM)	56' X 28' (17,1 M X 8,6 M)	2 3/8" (60,33 MM)	5" (127 MM)

#BQ-E16-02-08



#BQRT-02-08



MODÈLE	NOMBRE DE PLACES	HAUTEUR	HAUTEUR DE CHUTE	AIRE DE JEU	DIAMÈTRE DU MÂT	DIAMÈTRE DES COLONNES
BQ-E16-02-08	3	8' (2,5 M)	96" (244 CM)	29' X 28' (8,9 M X 8,6 M)	2 3/8" (60,33 MM)	5" (127 MM)
BQ-E26-02-08	4	8' (2,5 M)	96" (244 CM)	34' X 28' (10,4 M X 8,6 M)	2 3/8" (60,33 MM)	5" (127 MM)
BQRT-02-08	2	8' (2,5 M)	96" (244 CM)	22' X 28' (6,7 M X 8,6 M)	3 1/2" (88,9 MM)	5" (127 MM)

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.



BALANÇOIRES À PNEU — BAP

- Peinture de poudre de polyester cuite incluse
- Chaine galvanisée 1/4" (6,4mm) grade 30 incluse
- Siège(s) inclus

NOMBRE DE PLACES	DIAMÈTRE DES COLONNES	DIAMÈTRE DU MÂT	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE	MODÈLE
3	3 1/2" (88,9 MM)	3 1/2" (88,9 MM)	28' X 19' (8,4 M X 6,0 M)	84" (214 CM)	BAP-01-07
6	3 1/2" (88,9 MM)	3 1/2" (88,9 MM)	43' X 19' (13,1 M X 6,0 M)	84" (214 CM)	BAP-02-07



ROTULE 360° POUR MÂT 2 3/8' — AT-026

- Évite l'enroulement de la chaine autour du mât
- En option sur les balançoires BT ou BC
- Pour mât de 2 3/8" seulement



ROTULE 360° POUR MÂT 3 1/2' — AT-020

- Évite l'enroulement de la chaine autour du mât
- En option sur les balançoires BA ou BQ
- Pour mât de 3 1/2" seulement



ROTULE RÉGULIÈRE POUR MÂT 2 3/8'' — AT-027

- Standard sur toutes les balançoires BT ou BC



ROTULE RÉGULIÈRE POUR MÂT 3 1/2'' — AT-005

- Standard sur toutes les balançoires BA ou BQ

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes • BALANÇOIRES

JA-017 — LA ROULADE

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
2 ENFANTS	15' X 20' (4,6 M X 6,1 M)	16" (41 CM)

- Pneus amortisseurs inclus



JA-001-1 — BALANÇOIRE BASCULE (1 PLANCHE)

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
2 ENFANTS	15' X 24' (4,6 M X 7,4 M)	54" (137 CM)



JA-001-2 — BALANÇOIRE BASCULE (2 PLANCHES)

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
4 ENFANTS	20' X 24' (6,1 M X 7,4 M)	54" (137 CM)



JA-001-4 — BALANÇOIRE BASCULE (4 PLANCHES)

CAPACITÉ D'ACCUEIL	AIRE DE JEU	HAUTEUR DE CHUTE
8 ENFANTS	30' X 24' (9,2 M X 7,4 M)	54" (137 CM)



TRA-51-T — LA CALÈCHE

Accessibilité

- Toiture en option
- Entièrement accessible en fauteuil roulant



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.



SANGLE SOUPLE — S-5

- Couleur : noir
- Fait de caoutchouc renforcé d'acier



SIÈGE RIGIDE RÉGULIER — R-2

- Couleur : noir
- Fait de caoutchouc renforcé d'aluminium



SIÈGE RIGIDE - GRAND FORMAT — R-3

- Couleur : noir
- Fait de caoutchouc renforcé d'acier



SIÈGE BÉBÉ — B-2

- Couleur : noir
- Fait de caoutchouc renforcé d'acier

Accessibilité



SIÈGE ACCESSIBLE AUX ENFANTS ET ADULTES — H-6

Jeux autonomes • JEUX DE BALLONS

ATJ-09-R4-1 — POTEAU DE BASKETBALL (4' de recul)

POTEAU	RECUL	HAUTEUR
3 1/2" (DIAMÈTRE)	4' (1,2 M)	10' (3,1 M)

- Poteau en acier galvanisé
- Panneau éventail en polyéthylène 1/2" sur cadre d'acier galvanisé Anneau robuste
- Filet de chaines inclus





ATJ-09-R4-3 — POTEAU DE BASKETBALL TRIPLE (4' de recul)

POTEAU	RECUL	HAUTEUR
4 1/2" (DIAMÈTRE)	4' (1,2 M)	10' (3,1 M)

- Poteau en acier galvanisé
- Panneau éventail en polyéthylène 1/2" sur cadre d'acier galvanisé Anneau robuste
- Filet de chaines inclus

ATJ-09-R4-4 — POTEAU DE BASKETBALL QUADRUPLE (4' de recul)

POTEAU	RECUL	HAUTEUR
4 1/2" (DIAMÈTRE)	4' (1,2 M)	10' (3,1 M)

- Poteau en acier galvanisé
- Panneau éventail en polyéthylène 1/2" sur cadre d'acier galvanisé Anneau robuste
- Filet de chaines inclus





M-268-98 — MULTI-BASKET

SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE LA COUPOLE
15' (DIAMÈTRE) (4,5 M)	6' (1,85 M)

- Disponible en hauteur de 72" pour enfants de 18 mois à 5 ans

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.





BALLON-POING DOUBLE — ATJ-90-60




- Structure en acier galvanisé
- Ballons et mousquetons inclus

BALLON-POING DOUBLE — ATJ-90-6072-2






- Structure en acier galvanisé
- Ballons et mousquetons inclus
- Hauteur: 5' et 6'







SPIRO-BALLON — ATJ-91



HAUTEUR	10' (3,1 M)

- Poteau en acier galvanisé

BANC DE JOUEURS — PA-121-A

LARGEUR	LONGUEUR
9 1/2" (24,2 CM)	15' (4,6 M)

- Siège en aluminium anodisé
- Structure en acier galvanisé




L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Jeux autonomes • JEUX DE BALLONS

ATJ-212-618 — BUT DE SOCCER JUNIOR (6' X 18')

LARGEUR	HAUTEUR
18' (5,5 M)	6' (1,8 M)

- Filet en option



ATJ-212-612 — BUT DE SOCCER JUNIOR (6' X 12')

LARGEUR	HAUTEUR
12' (3,6 M)	6' (1,8 M)

- Filet en option



ATJ-212-68 — BUT DE SOCCER JUNIOR (6' X 8')

LARGEUR	HAUTEUR
8' (2,4 M)	6' (1,8 M)

- Filet en option



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.





CACTUS-COLA — WP-001



RAYON D'ARROSAGE | 10'

- 100% acier inoxydable et polyéthylène
- Connecté par un simple boyau d'arrosage
- Utilise peu de volume d'eau



MARIQUITA — WP-002

- 100% acier inoxydable
- Structure portative ne requérant aucune installation
- Utlise peu de volume d'eau





FLOR — WP-003



- 100% acier inoxydable
- Structure portative ne requérant aucune installation
- Utlise peu de volume d'eau
- Disponible en rouge, bleu et jaune



TORTUGA — WP-004

- 100% acier inoxydable
- Connecté par un simple boyau d'arrosage
- Structure portative ne requérant aucune installation
- Utlise peu de volume d'eau



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.





Entraînement extérieur

Quatre stations autonomes pour adultes de 18 à 98 ans !

Le Parcours Santé[MC] contribue au bon fonctionnement du cœur et des poumons, améliore la circulation sanguine et augmente la force musculaire des jambes et des bras. En plus de favoriser la détente, il accroît l'énergie, aide à diminuer le stress et contribue à se sentir bien dans sa peau.

GOELAN.COM


Entraînement extérieur

STATION 1 — L'ÉCHAUFFEMENT

POUR LES ADULTES DE 18 ANS ET + / DE 5 À 12 ANS

1	2	3
LE TEST D'ÉQUILIBRE	LE PETIT TROT	LE SKIEUR DE FOND







POUR LES ADULTES DE 18 ANS ET + / DE 5 À 12 ANS

STATION 2 — LA TONIFICATION MUSCULAIRE

4	5	6
LES ABDOS D'ACIER	LE BRAS DE FER	LES CUISSES DU TONNERRE






L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

STATION 3 — LA TONIFICATION MUSCULAIRE


7	8	9
LA PLANCHE	LES CHEVILLES RENFORCÉES	LA TAILLE DE GUÊPE (FLEXIBILITÉ)






STATION 4 — LA FLEXIBILITÉ

10	11	12
LE MOLLET ÉCLAIR	LA RÉVÉRENCE	LA FIÈRE ALLURE





L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.





Mobilier urbain

Go-Élan a développé une gamme de mobilier urbain pour faciliter la vie de tous les utilisateurs des modules et aires de jeu.

Le parc, en tant que destination pour la famille, représente souvent bien plus qu'un module de jeux. Avec un mobilier urbain complémentaire, parents et enfants trouveront tout ce dont ils ont besoin pour qu'une heure au parc puisse devenir une journée.

- Bancs pour relaxer et attendre pendant que les enfants jouent
- Supports à vélos pour retrouver votre moyen de transport à votre départ
- Tables à pique-nique pour passer encore plus de temps au parc
- Contenants à rebuts (ces fameuses « poubelles » !) pour disposer simplement de vos déchets

Mobilier urbain

Mobilier Premio

PA-252 L'ESCARPOLETTE

LONGUEUR 6' (1,8 M)



BANC

- Plaque d'aluminium 1/4" (6,4mm) d'épaisseur
- Renforts en tube et en plaque d'aluminium
- Peinture en poudre de polyester cuite
- Quincaillerie en acier inoxydable ou galvanisée
- Pattes peintes en noir

STRUCTURE

- Tube d'acier 3 1/2" (89mm) galvanise Flo-Coat®
- Peinture en poudre de polyester cuite
- Chaine 1/4" (6,4mm) grade 30 galvanisés
- Rotule à roulement sur acétal

PA-254 LE BANC FIXE



LONGUEUR 6' (1,8 M)

- Installation sur dalle de béton seulement



LOGO DÉCOUPE AU LASER DISPONIBLE EN OPTION

POUR UNE CO-CRÉATION PERSONNALISÉE : 1 888 878-3431

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.



Mobilier urbain

CLASSE EXTÉRIEURE •

BTPF-72-AIB — BANC-TABLE



LONGUEUR	6' (1,8 M)

- Fabriqué par Mobilier Public
- Structure 100% aluminium
- Appliqué en plastique recyclé ou en bois



IMM-EXT-2(3)-122 — ILÖTS MULTI-MATIÈRES

- Fabriqué par Mobilier Public
- Structure 100% aluminium
- Appliqué en plastique recyclé ou en bois
- Disponible en 2 ou 3 ouvertures

PA-253 — TABLEAU EXTÉRIEUR



- Structure en aluminium et acier galvanisé Flo-Coat®
- Tableau en polyéthylène haute-densité
- Portes verouillables
- Accessible en fauteuil roulant
- Tablette porte-crayons

CHAISE-SOLEIL — CHAISE LONGUE EN BÉTON

- Béton poli 35mPa avec armature
- Livré et installé
- Aucun ancrage requis



POUF — POUR EN BÉTON

- Béton poli 35mPa avec air
- Livré et installé
- Aucun ancrage requis



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.



Classe Extérieure



Mobilier urbain

PLASTYGO®

• Le Plastygo® est un co-polymère fluidifié appliqué en usine par le manufacturier Go-Élan inc • Mobilier robuste • Ne requiert aucun entretien
• Sèche rapidement après la pluie • Matériau diminuant le risque de vandalisme

PAP-001 — TABLE À PIQUE-NIQUE

LONGUEUR	6' (1,8 M)

- 100% acier
- Pattes peintes en noir



PRE-001-(B00) — TOIT POUR TABLE À PIQUE-NIQUE



- Sur dalle de béton seulement
- Toit en plastique recyclé embouveté
- Structure en acier galvanisé peinte en noir

PAP-001-EXT — TABLE À PIQUE-NIQUE

- Accessible en fauteuil roulant
- 100% acier
- Pattes peintes en noir



PAP-020 — TABLE À 4 BANQUETTES



- Aussi disponible à 2 ou 3 banquettes
- 100% acier
- Pattes peintes en noir

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.

Mobilier urbain

PLASTYGO®

• Le Plastygo® est un co-polymère fluidifié appliqué en usine par le manufacturier Go-Élan inc • Mobilier robuste • Ne requiert aucun entretien • Sèche rapidement après la pluie • Matériau diminuant le risque de vandalisme

TABLE À PIQUE-NIQUE JUNIOR — PAP-004



LONGUEUR	HAUTEUR DU SIÈGE
4' (1.3 M)	10 1/2"

- 100% acier
- Pattes peintes en noir

TABLE À DESSINS JUNIOR — PAP-018

CAPACITÉ D'ACCUEIL	HAUTEUR DU SIÈGE
4 À 6 ENFANTS	10 1/2"

- Surface uniforme sur le dessus en polyéthylène haute densité
- Pattes peintes en noir



BANC AVEC DOSSIER — PAP-002



LONGUEUR	6' (1,8 M)

- Disponible avec ou sans accoudoirs
- Pattes peintes en noir

BANC DE L'AMITIÉ — PAP-LG02

- Matériaux robustes et durables : aluminium, acier galvanisé Flo-Coat®, acier inoxydable
- Quincaillerie antivol en acier inoxydable
- Pour contrer l'intimidation par le réconfort, la socialisation, le dialogue, l'interaction et l'entraide
- Pour créer des liens qui comptent



POUR UNE CO-CRÉATION PERSONNALISÉE : 1 888 878-3431

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.


Mobilier urbain • PLASTYGO®

• Le Plastygo® est un co-polymère fluidifié appliqué en usine par le manufacturier Go-Élan inc • Mobilier robuste • Ne requiert aucun entretien
• Sèche rapidement après la pluie • Matériau diminuant le risque de vandalisme

PAP-012 — BANQUETTE

LONGUEUR | 6' (1,8 M)

- 100% acier
- Pattes peintes en noir



PAP-003 — CONTENANT À REBUTS



CAPACITÉ À CONTENIR | 16,5 GAL (75 L)

- 100% acier
- Contenant intérieur en acier galvanisé
- Poignées intérieures incluses

COUV-PAP-003 — OBTURATEUR D'OUVERTURE

- Obturateur d'ouverture (en option sur le contenant à rebuts)
- Polyéthylène 3/4" noir
- Chaine incluse



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.



TABLE EN PLASTIQUE RECYCLÉ — PRE-080

LONGUEUR	STRUCTURE (diamètre)
5' (1.6 M)	2 3/8"

- Siège et dessus de table en plastique recyclé renforcé d'un plat d'aluminium
- Structure en acier galvanisé Flo-Coat® enrobé de poudre de polyester cuit
- Couleur gris métallique
- Quincaillerie antivandale en acier inoxydale



BANC EN PLASTIQUE RECYCLÉ — PRE-078

PLAT D'ALUMINIUM	STRUCTURE (diamètre)
1 1/4" X 1/4"	2 3/8"

- Siège et dossier en plastique recyclé renforcé d'un plat d'aluminium
- Structure en acier galvanisé Flo-Coat® enrobé de poudre de polyester cuite
- Couleur gris métallique
- Quincaillerie antivandale en acier inoxydale
- Disponible avec accoudoirs



BANQUETTE EN PLASTIQUE RECYCLÉ — PRE-079

PLAT D'ALUMINIUM	STRUCTURE (diamètre)
1 1/4" X 1/4"	2 3/8"

- Siège et dessus de table en plastique recyclé renforcé d'un plat d'aluminium
- Structure en acier galvanisé Flo-Coat® enrobé de poudre de polyester cuit
- Couleur gris métallique
- Quincaillerie antivandale en acier inoxydale



CONTENANT À REBUTS — PRE-081

CAPACITÉ À CONTENIR	STRUCTURE (diamètre)
16,5 GAL (75 L)	2 3/8"

- Contenant intérieur en acier galvanisé et poignées intérieures incluses
- Plastique recyclé



OBTURATEUR D'OUVERTURE — COUV-PRE-081

- En option sur le contenant à rebuts
- Polyéthylène 3/4" noir
- Chaine incluse

L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.


Mobilier urbain • DIVERS

SGB-05-AI — SUPPORT À VÉLOS 5 PLACES BILATÉRALES

CAPACITÉ D'ACCUEIL | 5 VÉLOS

- Ne demande aucun entretien
- Structure en aluminium recouverte de peinture de poudre de polyester cuite
- « U » en acier galvanisé Flo-Coat® recouvert de poudre de polyester cuite





SGM-12 — SUPPORT À VÉLOS MURAL

CAPACITÉ D'ACCUEIL | 12 VÉLOS

- Ne demande aucun entretien
- Structure en aluminium recouverte de peinture de poudre de polyester cuite
- « U » en acier galvanisé Flo-Coat® recouvert de poudre de polyester cuite

SGC-12 — SUPPORT À VÉLOS SUR CLÔTURE

CAPACITÉ D'ACCUEIL | 12 VÉLOS

- Ne demande aucun entretien
- Structure en aluminium recouverte de peinture de poudre de polyester cuite
- « U » en acier galvanisé Flo-Coat® recouvert de poudre de polyester cuite



L'installation de l'équipement doit se faire sur une surface amortissante tel que recommandé par la norme canadienne de sécurité CAN/CSA-Z614 en respectant les zones de dégagement requises.



Informations générales

GOELAN.COM

Surfaces Amortissantes

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, les équipements présentant un risque de chute doivent être installés dans un bassin rempli de matériel amortissant. Plusieurs choix de surfaces s'offrent à vous.




Sable

- Économique
- Faible coût de remplacement ou d'amélioration
- Conserve ses propriétés d'absorption des chocs
- Drainage efficace
- Disponible dans certaines régions seulement



Gravillon

- Pierres arrondies
- N'attire par les animaux domestiques
- Peu volatile
- Drainage efficace
- Demeure sec lorsqu'il pleut
- Ne dégage aucune poussière
- Disponible dans certaines régions seulement



Fibre 100% sans écorce

- Matériau non abrasif
- Pas de contamination
- N'attire pas les animaux domestiques
- Conserve ses propriétés d'absorption des chocs
- Faible coût de remplacement ou d'amélioration
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Minimise l'entretien des locaux autour de l'aire de jeu
- Testé à l'aide du Triax 2000



Surface amortissante testée l'aide du Triax 2000

Cette surface rencontre les exigences de l'article 10.1 de la norme canadienne CAN/CSA-Z614 en regard à la méthode de test ASTM-F-1292. La bordure de polyéthylène moulée maintient les matériaux amortissants bien en place.

Garantie

GO-Élan est très fière de la qualité de ses produits ;
elle les garantit contre toute défaillance structurelle,
toute dégradation anormale ou tout défaut de fabrication
qui empêche l'équipement d'être utilisé à ses fins.

De façon plus spécifique

Garantie limitée À VIE sur les colonnes d'aluminium
Garantie limitée À VIE sur les capuchons d'aluminium
Garantie limitée À VIE sur la quincaillerie en acier inoxydable
Garantie limitée À VIE sur la structure autostable en pruche dans l'aire de jeu
Garantie limitée 25 ANS sur les pièces en plastique recyclé
Garantie limitée 15 ANS sur les paliers en métal perforé ou métal déployé
Garantie limitée 10 ANS sur les composantes rotomoulées ou fabriquées en feuille de polyéthylène
Garantie limitée 10 ANS sur les composantes fabriquées en polycarbonate
Garantie limitée 10 ANS sur les composantes en acier galvanisé
Garantie limitée 7 ANS sur les câbles d'acier recouvert d'uréthane
Garantie limitée 5 ANS sur les sièges de balançoire
Garantie limitée 5 ANS sur l'écaillage de la peinture polyester cuite
Garantie limitée 3 ANS sur les ressorts des équipements sur ressort
Garantie limitée 1 AN sur toutes les pièces mobiles et autres produits non cités précédemment

Ces garanties ne s'appliquent que si les structures de jeu et les équipements sont installés par les professionnels de Go-Élan inc. ou s'ils sont installés selon ses instructions et en utilisant les pièces approuvées par le manufacturier. Chaque pièce doit être utilisée normalement et aux fins désignées. Les équipements ou pièces ne sont pas garantis s'ils ont fait l'objet de vandalisme, d'un usage abusif ou d'un mauvais entretien. Les équipements ou pièces doivent être modifiées ou réparées par le manufacturier, ses mandataires ou selon ses instructions. Cette garantie ne couvre pas les problèmes cosmétiques tels : égratignures, décoloration, bosselures et la détérioration normale du produit. Go-Élan inc. s'engage à livrer la pièce ou le matériel nécessaire à la réparation sans frais sur le site, mais la garantie n'inclut pas la main-d'œuvre. Le changement de pièces ne prolonge nullement la garantie. Cette garantie a force de loi sur toute autre garantie verbale ou écrite fournie par les représentants et distributeurs de produits Go-Élan inc.

Agencements tendance

Nous vous avons préparé de magnifiques combinaisons. Un module avec un bel agencement de couleurs, c'est tellement beau !!!! Sachez qu'il est également possible d'ajouter votre logo !



PALLAS



FUNNY



NATURA



AMERICA



FLORENTINA



RAYON DE SOLEIL



SALAMANDRE



VALENTIN



PAYS DU RENARD



JOIE D'ÉTÉ




FASHIONISTA




AQUARIUS

Mettez-y de la couleur

Aluminium et acier galvanisé Flo-Coat®



Polyéthylène rotomoulé



Palier plastygo®



GRIS

Plastique recyclé



GRIS



NOYER




SABLE



VERT

Panneau de polyéthylène haute densité



BLANC



NOIR

JAUNE



ROUGE



VERT



BLEU



BEIGE

Note : En raison du procédé d'impression, les couleurs peuvent légèrement différer.