
Circuits
RASE-MOTTES

GO-ÉLAN
Pour que le jeu continue

RAS-1312+JA-024+M-244



CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 5 à 12 ans
CAPACITÉ D'ACCUEIL: 70enfants
AIRE DE JEU: 74'-6"x 31'-6" (22,7m x 9,6m)
HAUTEUR DE CHUTE: 106" (270cm)
COMPOSANTES DE JEUX: 21


MATÉRIAUX


ALUMINIUM ET ACIER
- ► Colonne ronde de 3½'' Ø (89mm Ø) acier galvanisé Flo-Coat®
- ► Structure en tube d'acier galvanisé Flo-Coat®
- ► Peinture en poudre de polyester cuite
- ► Soudure en acier inoxydable
- ► Boulon en acier inoxydable de type anti-vandale avec ergot

PALIER PLASTYGO®
- ► Marche monobloc ronde
- ► Feuille d'acier calibre 11 perforé ½'' Ø x 11/16'' c/c (12mm Ø x 18mm)
- ► Enrobé de polyvinyle (Platygo®) trempé à chaud et recuit

PANNEAU DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
- ► Texturé sur les 2 faces pour diminuer les éraflures
- ► Traité contre la décoloration due au soleil
- ► Excellente résistance à l'impact

FILET DE CÂBLE
- ► Câble d'aviation 3/8" Ø
- ► Acier galvaniser à chaud
- ► Enrobé d'uréthane pour un diamètre final minimal 5/8" Ø
- ► Traité contre la décoloration due au soleil
- ► Les connecteurs sont des boulons à oeil forgés 3/8" Ø
- ► Les joints d'intersection sont en polyéthylène noir haute densité
- ► Les attaches sont des manilles en acier galvanisé à chaud munies de boulons anti-vandale avec ergot.





allied TUBE & CONDUIT

CONFORME À LA NORME CANADIENNE CAN/CSA-Z614

CONÇU FABRIQUÉ ASSEMBLÉ AU QUÉBEC

630, boulevard Bécancour, Bécancour QC Canada G9H 3S7
1 888 878-3431 www.goelan.com


NOTE: En raison du procédé d'impression, les couleurs peuvent légèrement différer.
NOTE: Sujets à changement sans préavis • ÉDITÉ LE: 2025/12/16 • MODIFIÉ LE: 2025/12/16

Circuits

RASE-MOTTES

GO-ÉLAN
Pour que le jeu continue

RAS-1312+JA-024+M-244



VALEURS LUDIQUES

- A SE SUSPENDRE
- B GRIMPER
- C GLISSER
- D SE BERCER
- E PIVOTER
- F ÉQUILIBRE
- G HAUT DU CORPS
- H COORDINATION
- I S'IMAGINER
- J RAMPER

630, boulevard Bécancour, Bécancour QC Canada G9H 3S7
1 888 878-3431 www.goelan.com

allied TUBE & CONDUIT

CONFORME À LA NORME CANADIENNE CAN/CSA-Z614

CONÇU FABRIQUÉ ASSEMBLÉ AU QUÉBEC


NOTE: En raison du procédé d'impression, les couleurs peuvent légèrement différer.
NOTE: Sujets à changement sans préavis • ÉDITÉ LE: 2025/12/16 • MODIFIÉ LE: 2025/12/16

Circuits

RASE-MOTTES

GO-ÉLAN
Pour que le jeu continue

RAS-1312+JA-024+M-244



allied TUBE & CONDUIT

CONFORME À LA NORME CANADIENNE CAN/CSA-Z614

CONÇU FABRIQUÉ ASSEMBLÉ AU QUÉBEC

630, boulevard Bécancour, Bécancour QC Canada G9H 3S7
1 888 878-3431 www.goelan.com

NOTE: En raison du procédé d'impression, les couleurs peuvent légèrement différer.
NOTE: Sujets à changement sans préavis • ÉDITÉ LE: 2025/12/16 • MODIFIÉ LE: 2025/12/16